AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
KOORDYNATOR ZESPOŁU
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Fryderyka Chopina 52,
budynek nr 7
66-400 Gorzów Wielkopolski
kjakubowska@ajp.edu.pl
www.ajp.edu.pl

KZds.ZP/251-30/02/25/KJ Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2025 r.

Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych na: „Ubezpieczenia mienia Akademii im. Jakuba z Paradyża", nr sprawy: KZds.ZP/251-30/25/KJ.

Informuję, iż w dniu 4 listopada 2025 roku, do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych pt. „Ubezpieczenia mienia Akademii im. Jakuba z Paradyża"
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr: 1
Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduję podpisanie umowy, jak tak to proszę o przesłanie wzoru umowy.
Odpowiedź na pytanie nr: 1
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr: 2 Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w przedmiocie zamówienia wymagają zgody obu stron.
Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr: 3
Prosimy o udostępnienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia za okres co najmniej ostatnich 3 lat.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający przedstawia wykazy szkodowości za ostatnie trzy lata. W załączniku nr 1 – szkodowość AJP 2025 do odpowiedzi i wyjaśnień OPZ:

Pytanie nr:4
Prosimy o informację na temat szkodowości:

1) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka, tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody, jakie wystąpiły w okresie ostatnich 3 lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia ryzykach? Jeżeli zakres ubezpieczenia jest szerszy lub składniki mienia, które zostały zgłoszone aktualnie, nie były objęte ochroną – prosimy o pełną informację, jakie zdarzenia szkodowe (charakter, liczba, wartość) miały miejsce w ciągu ostatnich 3 lat,

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Teatralna 25, Telefon: 95 7 216 022, Faks: 95 7 216 022, email: rektor@ajp.edu.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych –email: iodo@ajp.edu.pl

2) w celu utworzenia prognozy przebiegu szkodowego i odpowiedniej kalkulacji składki ubezpieczeniowej we wnioskowanym okresie ubezpieczenia prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń:
   a) czy podmioty zgłoszone teraz do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic,
   b) czy wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wskazanie różnic,
   c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń prosimy o ich wskazanie,
   d) w przypadku wystąpienia różnic, o których mowa w lit. a), b) i c) prosimy o informację o ewentualnych szkodach i roszczeniach z ryzyk, które nie były ubezpieczone w ostatnich 3 latach,
   e) jakie franszyzy lub udziały własne miały zastosowanie do umów z ostatnich 3 lat,
3) prosimy o uzupełnienie informacji o aktualnym stanie rezerw szkodowych,
4) prosimy o informację, czy w okresie od sporządzenia danych szkodowych do dnia udzielenia odpowiedzi przez Zamawiającego wystąpiły jakieś szkody. Jeśli tak, to prosimy o ich wykaz z podziałem na rodzaj ubezpieczenia, informację o dacie zdarzenia lub powstania szkody, rodzaju szkody, wysokości wypłaconego odszkodowania, wysokości rezerwy szkodowej lub wysokości oszacowania na szkodę zgłoszoną, której jeszcze nie uwzględniono w aktualizacji stanu rezerw

Odpowiedź na pytanie nr: 4

1) Zamawiający informuje, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia ryzyka.
2) a) podmioty zgłoszone teraz do ubezpieczenia były w ostatnich 3 latach ubezpieczone (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w OPZ,
   b) wszystkie ryzyka były dotychczas objęte ochroną,
   c) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w OPZ,
   d) w punktach lit. a), b), c) - różnice nie występują
   e) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - franszyza integralna – do 300 zł; Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - franszyza integralna – do 300 zł, w pozostałych ryzykach – brak.
3) informacji o aktualnym stanie rezerw szkodowych znajdują się w załączniku nr 1 do odpowiedzi i wyjaśnień OPZ
4) Zamawiający informuje, że w okresie od sporządzenia danych szkodowych do dnia udzielenia odpowiedzi nie wystąpiły żadne szkody szkody.

CZĘŚĆ I

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Pytanie nr: 1

Prosimy o podanie sum ubezpieczenia majątku trwałego w podziale na poszczególne lokalizacje. W przypadku braku możliwości podania sum ubezpieczenia w podziale na wszystkie lokalizacje, prosimy o wskazanie lokalizacji, w której suma ubezpieczenia środków trwałych jest najwyższa oraz podanie tej wartości.

Odpowiedź na pytanie nr: 1
Zamawiający informuje, że aktualnie nie może podać sum ubezpieczenia majątku trwałego w podziale na poszczególne lokalizacje. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż suma ubezpieczenie środków trwałych jest najwyższa w budynku nr 7 przy ul. Fryderyka Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim i wynosi ok.: 10 000 000 zł

Pytanie nr: 2
Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia zawierającego informację o rodzaju sprzętu, roku produkcji i jego wartości.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Wykaz sprzętu elektronicznego do 5 lat stanowi załącznik nr 4 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr: 3
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – prosimy o podanie sum ubezpieczenia w podziale na lokalizacje. W przypadku braku możliwości podania sum ubezpieczenia w podziale na wszystkie lokalizacje, prosimy o wskazanie lokalizacji, w której suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego jest najwyższa oraz podanie tej wartości.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Wykaz sprzętu elektronicznego w podziale na lokalizacje wraz z sumami ubezpieczenia stanowi załącznik nr 5 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr: 4
Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia i wskazane w wykazie budowli sieci cieplne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, kablowe, drogi i chodniki są objęte ochroną wyłącznie we wskazanym w umowie miejscu ubezpieczenia i stanowią wyłącznie infrastrukturę ubezpieczonych budynków

Odpowiedź na pytanie nr: 4
Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia i wskazane w wykazie budowli sieci cieplne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, drogi i chodniki są objęte ochroną wyłącznie we wskazanym w umowie miejscu ubezpieczenia i stanowią wyłącznie infrastrukturę ubezpieczonych budynków. Zamawiający informuje, że trasy kablowe oprócz tych, które stanowią wyłącznie infrastrukturę ubezpieczonych budynków znajdują się na następujących obszarach:
ul. F. Chopina 52 – ul. Myśliborska 34
Komenda Miejska Policji ul. Wyszyńskiego – Dom Studenta ul. Piłsudskiego 9
ul. F. Chopina 52 – Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka – ul. K.Wielkiego 13-15 –
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ul. Wyszyńskiego

Pytanie nr: 5
Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaje naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.
Odpowiedź na pytanie nr: 5

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr: 6
Dla lokalizacji o największej wartości prosimy o udostępnienie n.w. dokumentów niezbędnych do oceny ryzka

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
- Protokoły badania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
- Protokoły szczelności instalacji gazowej
- Protokoły przeglądu technicznego budynków
- Protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemień
- Protokoły przeglądu systemu sygnalizacji pożaru, systemu detekcji oparów substancji niebezpiecznych i gazu, systemu gaszenia (jeśli ww. systemy są zainstalowane w lokalizacji)

Odpowiedź na pytanie nr: 6
Zamawiający informuje, iż posiada wszelkie Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz protokoły przeglądów i badań zgodnie z przepisami prawa. Wszelkie dokumentacja dostępna jest w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr: 7
Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia Zamawiający zgłasza lub będzie zgłaszał w okresie umowy:

- obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- obiekty budowlane wyłączone z eksploatacji

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.
Niezależenie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA.

Odpowiedź na pytanie nr: 7
Zamawiający informuje, że zgłasza lub będzie zgłaszał w okresie umowy:

- obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- obiekty budowlane wyłączone z eksploatacji.

Pytanie nr: 8
Jeśli obiekty wyłączone z eksploatacji/pustostany są zgłoszone do ubezpieczenia, prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.

Odpowiedź na pytanie nr: 8
Zamawiający informuje, że zgłasza lub będzie zgłaszał w okresie umowy:

- obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- obiekty budowlane wyłączone z eksploatacji

Pytanie nr: 9
Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź na pytanie nr:9
Zamawiający planuje likwidację boiska (budowla) przy ul. F. Chopina 52 w Gorzowie Wielkopolskim. Likwidacja następuje z powodu budowy obiektu dydaktyczno-administracyjnego. Przewidywany czas rozpoczęcia inwestycji – marzec 2026 r.
Zamawiający przewiduje możliwość ewentualnego wyłączenia z użytkowania obiektu Hali Sportowej – decyzja marzec 2026 r.

Pytanie nr: 10
Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne?

Odpowiedź na pytanie nr: 10
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne.

Pytanie nr: 11
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o dodatkowe informacje:
a) podanie max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji
b) sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
c) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego
d) możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł
f) czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
g) czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu ostatnich 3 lat, opis szkód.

Odpowiedź na pytanie nr: 11
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne.

Pytanie nr: 12
W kontekście klauzuli prac budowlanych, prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź na pytanie nr: 12
Zamawiający planuje częściową przebudowę budynku Hali sportowej związanej z budową nowego obiektu dydaktyczno-administracyjnego, który będzie przylegał bezpośrednio do budynku Hali sportowej. Zakres przebudowy i wartość prac zostanie określona po wykonaniu projektu. Przewidywany czas zakończenia prac projektowych – marzec 2026 r. Planowane zakończenie realizacji inwestycji – wrzesień 2027 r.

Pytanie nr: 13
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

Odpowiedź na pytanie nr: 13
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

Pytanie nr: 14
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do zapytania ofertowego wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów, szczegółowy opis stanu technicznego, konstrukcji.

Odpowiedź na pytanie nr: 14
Zamawiający poniżej przedstawia wykazy przeprowadzonych remontów, przeglądów, opis stanu technicznego:

- ul. Teatralna 25 bud nr 3 – należyty stan techniczny, generalny remont 2011 r.
- ul. K. Wielkiego 13-15 – należyty stan techniczny, generalny remont 2006 r.
- ul. F. Chopina 52 budynek nr 2, 3 – należyty stan techniczny, generalny remont 2001, rozbudowa 2004 r.
- ul. F. Chopina 52 budynek nr 5 – należyty stan techniczny, generalny remont 2010/2011 r.
- ul. F. Chopina 48 budynek nr 5! – należyty stan techniczny, nowy obiekt oddany do użytku 22.08.2024 r.
- ul. F. Chopina 52 budynek nr 6 – należyty stan techniczny, generalny remont 2014/2015 r., przebudowa części poddasza – laboratorium fizyczno-chemiczne – 2018, przebudowa części poddasza pracownie analityki medycznej – 2025 r.
- ul. F. Chopina 52 budynek nr 7 – należyty stan techniczny, generalny remont poddasza i II piętra wraz z elewacją 2008-2010 r. Generalny remont piwnicy, parteru i I piętra 2021 r.
- ul. F. Chopina 52 budynek nr 8 – należyty stan techniczny, generalny remont 2003 – 2004 r.
- ul. F. Chopina 52 budynek nr 9 – należyty stan techniczny, generalny remont 2006 r.
- ul. J. Piłsudskiego 9 – należyty stan techniczny:
- remont kondygnacji +1 – 2008
- remont kondygnacji +10 – 2009
- remont pomieszczeń gospodarczych – 2009
- wymiana rozdzielni głównej TG - 2009
- remont kondygnacji +9 – 2011
- dostosowanie instalacji ppoż. do aktualnie obowiązujących wymagań – 2011 r.,
- remont skrzydła prawego kondygnacji +8 – 2011,
- przebudowa instalacji hydrantowej ppoż. i wymiana hydrantów – 2012/213
- remont schodów zewnętrznych – 2013 r.,
- generalny remont dachu - 2013 r., r.
- wykonanie oświetlenia awaryjnego – 2013
- remont kondygnacji +3 (korytarz i przedsionki) – 2014/2015
- remont klatki schodowej bocznej – 2015 r.,
- remont kondygnacji + 8 (skrzydło lewe) - 2015
- remont pralni i suszarni na wszystkich kondygnacjach – 2016
- remont schodów zewnętrznych i likwidacja zsypów węglowych – 2016
- remont kuchni studenckich - 2017
- remont kondygnacji +7, +6 - 2021 r.,
- remont w zakresie systemu wentylacji doprowadzenia powietrza do klatki schodowej i systemu odprowadzenia powietrza z budynku wraz z montażem urządzenia zapobiegającego zadymieniu głównej klatki schodowej – 2022 r.,
- modernizacja systemu oddymiania klatki schodowej bocznej – 2023,
- montaż centrali ppoż. - 2023;
- ul. J. Piłsudskiego 9 – Stołówka – remont kuchni i wymiana instalacji wodociągowej ppoż.- 2009 r., przebudowa stołówki wraz z ociepleniem – 2005 r.

- ul. E. Borowskiego 26/4 – należyty stan techniczny,
- ul. M. Drzymały 16a/3 – należyty stan techniczny (generalny remont 2018 r.),
- ul. Wł. Łokietka 35/8 – należyty stan techniczny (generalny remont 2018 r.),
- ul. Wł. Sikorskiego 118/11 – należyty stan techniczny (generalny remont 2018 r.),
- ul. Kosynierów Gdyńskich 89/1 – należyty stan techniczny (generalny remont 2018 r.),
- ul. I. Dowgielewiczowej 23/9 – należyty stan techniczny (generalny remont 2018 r.).

Pytanie nr: 15
Prosimy o podanie wykazu obiektów drewnianych wraz ze wskazaniem sumy ubezpieczenia oraz dokładnym opisem konstrukcji, sposobu zabezpieczenia (impregnacja), rodzaj pokrycia dachowego.

Odpowiedź na pytanie nr: 15
Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów drewnianych.

Pytanie nr: 16
Jeśli do ubezpieczenia zgłoszone zostały serwerownie, prosimy o wskazanie ich sumy ubezpieczenia – prosimy podanie łącznej sumy ubezpieczenia oraz sumy jednostkowo największej. Prosimy o informację jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe serwerowni? Czy jest system sygnalizacji pożaru lub stałe urządzenia gaśnicze gazowe?

Odpowiedź na pytanie nr: 16
Zamawiający przedstawia poniżej szacunkowy wykaz wyposażenia serwerowni:

Wykaz serwerowni zlokalizowanych na terenie uczelni

Serwerownie - ulica Fryderyka Chopina 52
Wyposażenie serwerowni - szacunek

Budynek - 5! ***Serwerownia zlokalizowana na kondygnacji "0"***

1	Centrala alarmowa z wyposażeniem	5 000,00
2	Przełączniki sieciowe obsługujące obiekt CISCO serii 9200 3 szt.	50 000,00 zł
3	Osprzęt sieciowy szafa rack, panele, pozostałe elementy sieciowe	10 000,00 zł

Budynek 5 ***Serwerownia zlokalizowana na kondygnacji "-1"***

1	Przełączniki sieciowe obsługujące obiekt CISCO 5 szt.	10 000,00 zł
2	Serwery bazodanowe	100 000,00 zł
3	Serwery do bacupu danych (QNAP,SYNOLOGY)	100 000,00 zł
4	Osprzęt sieciowy szafa rack, panele, pozostałe elementy sieciowe	10 000,00 zł

Serwerownia zlokalizowana na kondygnacji "2"

1	Przełączniki sieciowe obsługujące obiekt CISCO 3 szt.	7 500,00 zł
2	Osprzęt sieciowy szafa rack, panele, pozostałe elementy sieciowe	5 000,00 zł

Budynek 6 ***Serwerownia zlokalizowana na kondygnacji "-1"***

1	Przełączniki sieciowe obsługujące obiekt CISCO 5 szt.	15 000,00 zł
2	Serwery do obsługi systemu CCTV - 4 szt.	120 000,00 zł
3	Osprzęt sieciowy szafa rack, panele, pozostałe elementy sieciowe	5 000,00 zł
4	Urządzenia podtrzymujące zasilanie - UPS	10 000,00 zł

Budynek 7	***Serwerownia zlokalizowana na kondygnacji "3"***	
1	Przełączniki sieciowe obsługujące obiekt CISCO 13 szt.	39 000,00 zł
2	Serwery bazodanowe - 8 szt.	240 000,00 zł
3	Macierze dyskowe - 2 szt.	80 000,00 zł
4	Osprzęt sieciowy szafy rack, panele, pozostałe elementy sieciowe	20 000,00 zł
5	Urządzenia podtrzymujące zasilanie - UPS	10 000,00 zł
Budynek 8	***Serwerownia zlokalizowana na kondygnacji "-1"***	
1	Przełączniki sieciowe obsługujące obiekt CISCO	10 000,00 zł
2	Przełączniki sieciowe obsługujące sieć szkieletową uczelni	250 000,00 zł
3	Serwery bazodanowe - 4 szt.	120 000,00 zł
4	Macierze dyskowe - 2 szt.	120 000,00 zł
5	Osprzęt sieciowy szafy rack, panele, pozostałe elementy sieciowe	15 000,00 zł
6	Urządzenia podtrzymujące zasilanie - UPS	20 000,00 zł

Serwerownie w innych lokalizacjach

Kazimierza Wielkiego

Serwerownia zlokalizowana na kondygnacji "-1"

1	Przełączniki sieciowe obsługujące obiekt CISCO	10 000,00 zł
2	Osprzęt sieciowy szafy rack, panele, pozostałe elementy sieciowe	5 000,00 zł

Dom Studenta - Piłsudskiego

Serwerownia zlokalizowana na kondygnacji "10"

1	Przełączniki sieciowe obsługujące obiekt CISCO	10 000,00 zł
2	Osprzęt sieciowy szafy rack, panele, pozostałe elementy sieciowe	5 000,00 zł

Razem: 1.401.500,00 zł.

Każda serwerownia wyposażona jest w gaśnicę UGS 2 przeznaczona do gaszenia pożaru elektroniki.

Pytanie nr: 17

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapytaniem ofertowym jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź na pytanie nr: 17

Zamawiający informuje, iż wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia zostały dopuszczone do

użytkowania przez Państwową Straż Pożarną.

Pytanie nr: 18
Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do

zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z zapytaniem ofertowym podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź na pytanie nr: 18
Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki oraz instalacje posiadają aktualne przeglądy zgodnie z przepisami prawa. Wszystkie budynki zostały dopuszczone do użytkowania.

Pytanie nr: 19
W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia obiektów, co do których stwierdzono ww. zastrzeżenia i nie zostały one usunięte, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla takich obiektów do FLEXA.

Odpowiedź na pytanie nr: 19
Zamawiający NIE wyraża zgody na wprowadzenie jakichkolwiek ograniczeń zakresu ubezpieczenia. Jednocześnie informuję, iż wszystkie budynki są na bieżąco remontowane i wszelkie zgłoszone uwagi czy zastrzeżenia usuwane zgodnie z zaleceniami z uwzględnieniem możliwości budżetowych Uczelni.

Pytanie nr: 20
Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki mają pozwolenie na użytkowanie? Jeśli nie, prosimy o wskazanie budynków, które nie posiadają takiego pozwolenia.
Odpowiedź na pytanie nr: 20
Zamawiający potwierdza, iż wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki mają pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie nr: 21
Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną mienia i sprzętu elektronicznego bez zastosowania wyłączeń odpowiedzialności i że mają zastosowanie wyłączenia określone w OWU Wykonawcy, o ile Zamawiający nie włączył ich wprost do ochrony w zapytaniu ofertowym.

Odpowiedź na pytanie nr: 21
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr: 22
Prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania regresu do sprawcy szkody wyrządzonej wskutek rażącego niedbalstwa poprzez dodanie zapisu o rażącym niedbalstwie do klauzuli zrzeczenia się prawa do regresu.

Odpowiedź na pytanie nr: 22
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 23
Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka uderzenia pojazdu własnego – proponujemy limit w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr: 23
Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka uderzenia pojazdu własnego.

Pytanie nr: 24
Prosimy o potwierdzenie, że sieci cieplne, sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne, kablowe, telefoniczne, internetowe są objęte ochroną wyłącznie we wskazanym w umowie miejscu ubezpieczenia i stanowią wyłącznie infrastrukturę ubezpieczonych budynków.

Odpowiedź na pytanie nr:24
Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia i wskazane w wykazie budowli sieci cieplne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, drogi i chodniki są objęte ochroną wyłącznie we wskazanym w umowie
miejscu ubezpieczenia i stanowią wyłącznie infrastrukturę ubezpieczonych budynków. Zamawiający informuje, że trasy kablowe oprócz tych, które stanowią wyłącznie infrastrukturę ubezpieczonych budynków znajdują się na następujących obszarach:
1. ul. F. Chopina 52 – ul. Myśliborska 34
2. Komenda Miejska Policji ul. Wyszyńskiego – Dom Studenta ul. Piłsudskiego 9
3. ul. F. Chopina 52 – Lubuski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellończyka – ul. K. Wielkiego 13-15 – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ul. Wyszyńskiego.

Pytanie nr: 25
Informacje zawarte w zbiorach danych, licencjonowane systemy operacyjne, programy udokumentowanego pochodzenia, wymienne nośniki danych. Limit wspólny dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. – prosimy o zmianę zapisu i potwierdzenie, że wskazany limit w systemie ubezpieczenie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko dotyczy wyłącznie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź na pytanie nr: 25

Zamawiający wyjaśnia, iż we wskazanym zapisie: „Informacje zawarte w zbiorach danych, licencjonowane systemy operacyjne, programy udokumentowanego pochodzenia, wymienne nośniki danych. Wskazany limit w systemie ubezpieczenie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko dotyczy wyłącznie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.” , wskazany limit w systemie ubezpieczenie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko dotyczy: Danych, nośników danych i oprogramowania i wynosi 100 000 zł. Stosowna zmiana zostanie skorygowana w OPZ.

Pytanie nr: 26
Jakiego rodzaju środki obrotowe zostały zgłoszone do ochrony?
Odpowiedź na pytanie nr: 26
Środki obrotowe zgłoszone do ochrony:

a) środki higieniczne,
b) materiały biurowe, w tym papier ksero,
c) środki czystości,
d) tonery,
e) druki,
f) drobne wyposażenie biur.

Pytanie nr: 27
Prosimy o potwierdzenie, że:

a) gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
b) gdziekolwiek w części dotyczącej ubezpieczeń mienia mowa jest o limitach, to są to limity ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka.
c) limity odpowiedzialności określone w zapytaniu ofertowym będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub określają go w innej wysokości.
d) limity odpowiedzialności są wspólne dla ryzyk, których dotyczą.

Odpowiedź na pytanie nr:27
Zamawiający potwierdza, iż limity są na jedno i wszystkie zdarzenia; w systemie na pierwsze ryzyko; będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub określają go w innej wysokości; oraz są wspólne dla wszystkich ryzyk, chyba że wyraźnie wskazano odmienne limity.

Pytanie nr: 28
Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy będą mieć zastosowanie, o ile wprost nie zostały włączone do zakresu ubezpieczenia w zapytaniu ofertowym.

Odpowiedź na pytanie nr: 28
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr: 29
Prosimy o doprecyzowanie, że gdziekolwiek w zapytaniu ofertowym mowa jest o kosztach lub wydatkach, to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem losowym objętym zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr: 29
Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w SWZ lub umowie mowa jest o kosztach lub wydatkach, to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz związane ze zdarzeniem losowym objętym zakresem ubezpieczenia.

Pytanie nr: 30
Prosimy o modyfikację treści klauzul dodatkowych poprzez dodanie/zmianę treści preambuły na:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w zapytaniu ofertowym i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że …".

Odpowiedź na pytanie nr: 30
Zamawiający NIE wyraża zgody. Jednocześnie informuje, iż w treści wszystkich klauzul dodatkowych wprowadzono modyfikacje o poniższej treści:
,,z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że.."

Pytanie nr: 31
Klauzula likwidacji drobnych szkód – prosimy o modyfikację zapisu: „(…) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000,00 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony ma prawo do samodzielnej likwidacji takiej szkody (…)"

Na następujący:
„(…) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000,00 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony , **po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody**, ma prawo do samodzielnej likwidacji takiej szkody (…)"
oraz dodanie poniższych zapisów:

1. Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.
2. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Ubezpieczyciela."

Odpowiedź na pytanie nr: 31
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany zapisu poprzez dodanie ,, (…) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000,00 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony , po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, ma prawo do samodzielnej likwidacji takiej szkody (…)"
oraz dodaje poniższy zapis:
1. Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.
2. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Ubezpieczyciela."

Odpowiednią korektę wprowadzono w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr: 32
Klauzula prac budowlanych – prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Odpowiedź na pytanie nr: 32

Zamawiający informuje, iż zostają wyłączone szkody w sutek wskutek wadliwego wykonania robót. Pozostały zapis :" w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego." – jest ujęty w opisie klauzuli. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał korekty w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr: 33
Klauzula prac budowlanych - prosimy o doprecyzowanie, że w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo, a w razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź na pytanie nr: 33
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 34
Klauzula prac budowlanych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że prace prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.

Odpowiedź na pytanie nr: 34
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 35
Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w najbliższym czasie prowadzić prace remontowych lub modernizacyjne?

Odpowiedź na pytanie nr: 35
Zamawiający planuje remont 5 piętra w Domu Studenta nr 1 przy ul. J. Piłsudskiego 9 w Gorzowie Wielkopolskim oraz przebudowę budynku Hali Sportowej w zakresie dostosowania obiektu do nowopowstającego, przylegającego do budynku Hali sportowej budynku dydaktyczno-administracyjnego.

Pytanie nr: 36
Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o doprecyzowanie zapisu „Nowo nabyte mienie oraz wzrost wartości mienia zgłoszone w trakcie okresu ubezpieczenia, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą zostać ubezpieczone według stawek przedstawionej oferty Wykonawcy i rozliczone według systemu ,,pro rata temporis". poprzez dodanie „na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela".

Odpowiedź na pytanie nr: 36
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wszelkie postanowienia dotyczące zmiany umowy, w tym górny limit sumy ubezpieczenia w przypadku doubezpieczeń zostały określone w szczególności w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr: 37
Klauzula składowania – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr:37
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 38
Klauzula przepięć – prosimy o dodanie zapisu: „Ubezpieczeniem nie są objęte szkody we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych oraz żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania".

Odpowiedź na pytanie nr: 38
Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla tego typu zdarzenia wprowadza limit w wysokości 50 000,00 zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał korekty w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr: 39
Klauzula kosztów ewakuacji – prosimy o dodanie zapisu „Koszty ewakuacji objęte są ochroną wyłącznie w przypadku, gdy przeprowadzenie ewakuacji zostało zlecone przez służby porządkowe takie jak: Policja, Straż Pożarna lub Straż Miejska a ewakuacja odbywała się pod dozorem ww. służb."

Odpowiedź na pytanie nr: 39
Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał korekty w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr: 40
Klauzula kosztów ewakuacji – prosimy o zmianę limitu na 100 000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr: 40
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu na 100 000 zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dla tego typu zdarzenia wprowadzony jest limit w wysokości 300 000,00 zł.

Pytanie nr: 41
Klauzula aktów terroryzmu – prosimy o dodanie wyłączeń:
„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
1) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,

Odpowiedź na pytanie nr: 41
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 42
Klauzula aktów terroryzmu – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 1 000 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź na pytanie nr: 42
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 43
Klauzula kradzieży zwykłej – „(…) pod warunkiem, iż Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję, niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą (…)" prosimy o zmianę na „(…) pod warunkiem, iż Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie Policję niezwłocznie, nie później niż w ciągu **3 dni** od chwili powzięcia informacji o szkodzie (…)".

Odpowiedź na pytanie nr: 43
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 44
Klauzula odtworzenia dokumentów – prosimy o zmianę limitu na 50 000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr: 44
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 45
Klauzula zalaniowa – prosimy o zmianę limitu na 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr: 45
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 46
Klauzula zalaniowa – „(…) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe przez zalanie związane z nieszczelnością pokryć dachowych, rynien, opierzeń, stolarki okiennej lub drzwiowej, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego pokryć dachowych, rynien, opierzeń, stolarki okiennej lub drzwiowej lub innych elementów obiektu budowlanego, a Ubezpieczony o złym stanie technicznym wiedział i nie podjął działań zapobiegających (…)" Prosimy o dodanie zapisu: „lub powinien był wiedzieć przy zachowaniu należytej staranności".

Odpowiedź na pytanie nr: 46
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 47
Klauzula niewłaściwego użytkowania i wad – prosimy o zmianę limitu na 200 000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr: 47
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu na 200 000 zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wprowadza limit dla tego typu zdarzeń w wysokości 400 000,00 zł. Odpowiednią korektę wprowadzono w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr: 48
Klauzula niewłaściwego użytkowania i wad – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

1) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
2) w narzędziach wymiennych
3) za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy
4) spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów
5) spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający mógł się dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności.

Odpowiedź na pytanie nr: 48
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zastrzeżeń do klauzuli niewłaściwego użytkowania i wad. Jednocześnie Zamawiający wprowadził odpowiednią korektę w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr: 49
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - prosimy o doprecyzowanie zapisu „(…) Ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczonego (…)" poprzez zmianę na następujący: „(…) Ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte uzasadnione i udokumentowane koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczonego (…)".

Odpowiedź na pytanie nr: 49
Zamawiający doprecyzowuje zapis treści klauzuli zapisem: „(…) Ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte uzasadnione i udokumentowane koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczonego (…)". Odpowiednią korektę wprowadzono w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr: 50
Klauzula poszukiwania przyczyny szkody – prosimy o zmianę limitu na 100 000 zł lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr: 50
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę limitu na 100 000 zł.

Pytanie nr: 51
Klauzula poszukiwania przyczyny szkody – prosimy o doprecyzowanie zapisu „(…) Ubezpieczyciel pokryje koszty wykonania czynności niezbędnych do ustalenia miejsca wycieku (…)" poprzez zmianę na następujący: „(…) Ubezpieczyciel pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty wykonania czynności niezbędnych do ustalenia miejsca wycieku (…)".

Odpowiedź na pytanie nr: 51
Zamawiający doprecyzowuje zapis treści klauzuli zapisem: „(…) Ubezpieczyciel pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty wykonania czynności niezbędnych do ustalenia miejsca wycieku (…)". Odpowiednią korektę wprowadzono w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr: 52
Klauzula tymczasowego magazynowania – prosimy o przesłanie treści klauzuli oraz potwierdzenie, że ochrona zgodnie z klauzulą jest pod warunkiem, że :
- sprzęt był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany

- sprzęt jest przechowywany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie, w pomieszczeniach do tego przystosowanych.

Odpowiedź na pytanie nr: 52
Zamawiający poniżej przekazuje treść klauzuli tymczasowego magazynowania o brzmieniu:

41. **Klauzula tymczasowego magazynowania** o treści: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony ustaliły, że rozszerza się zakres ochrony za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia nieużytkowanego lub tymczasowo magazynowanego w miejscu ubezpieczenia przez okres nieprzekraczający **6 miesięcy,** sprzęt był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany oraz sprzęt jest przechowywany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie, w pomieszczeniach do tego przystosowanych. Limit odpowiedzialności: **300 000,00** zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiednią korektę wprowadzono w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr: 53
Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o doprecyzowanie, że przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów

Odpowiedź na pytanie nr: 53
Zamawiający doprecyzowuje, iż przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr: 1
Prosimy o określenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC. Czy zakres terytorialny ma obejmować wyłącznie teren RP?

Odpowiedź na pytanie nr: 1
Zamawiający określa zakres terytorialny ubezpieczenia OC ma obejmować wyłącznie teren RP.

Pytanie nr: 2
Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Ubezpieczający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w zapytaniu ofertowym.

Odpowiedź na pytanie nr: 2
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr: 3
Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC związanej z organizacją lub współorganizacją imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu organizatora imprez masowych nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka

uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź na pytanie nr: 3
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr: 4
Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe w związku z prowadzeniem badań klinicznych lub wykonywaniem innej działalności leczniczej.

Odpowiedź na pytanie nr:4
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr: 5
Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź na pytanie nr: 5
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr: 6
odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane przeniesieniem choroby zakaźnej, w tym również zatruć pokarmowych [OC chorób zakaźnych] – prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody wynikające z zatruć pokarmowych, zakażeń lub przeniesienia choroby zakaźnej, o których istnieniu Ubezpieczony przed wystąpieniem szkody wiedział lub powinien był wiedzieć przy zachowaniu należytej staranności.

Odpowiedź na pytanie nr: 6
Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr: 7
Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody spowodowane prze wirus HIV lub priony, w szczególności wywołujące encefalopatie gąbczaste.

Odpowiedź na pytanie nr: 7
Zamawiający potwierdza.

Zamawiający udostępnia zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma,

Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Elektronicznie podpisany przez Elżbieta Skorupska-Raczyńska
Data: 2025.11.07 13:54:02 +01'00'